

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
10 липня 2007 року № 378
(в редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від 26 серпня 2025 року № 1337)

Звітність
Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям
за 20__рік

Респонденти:		Терміни подання	
Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування та фізичні особи – підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим – Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій		Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	
Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – зведений звіт по регіону – Міністерству охорони здоров'я України		Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України	

Форма № 21
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
10 липня 2007 року № 378
(в редакції наказу МОЗ
від 26 серпня 2025 року
№ 1337)

за погодженням
з Держстатом

Респондент: Найменування юридичної особи:			
Місцезнаходження: _____ (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офісу)			
Коди респондента:			
за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи-підприємця (серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)	території (КАТОТТГ)	основний вид економічної діяльності (КВЕД)	організаційно-правової форми (КОПФ)
1	2	3	4

1. Діяльність закладів охорони здоров'я, що здійснюють антенатальне спостереження.*

Таблиця 2110. Антенатальне спостереження вагітних**

(осіб)

Номер рядка	Найме- нування	Кількість вагітних, які перебували під антенатальним спостереженням на початок звітнього року	У звітньому році									Кількість вагітних, які пере- бувають під антена- тальним спосте- режен- ням на кінець звітнього року (гр. 11 = = гр. 1 + + гр. 2 + + гр. 4 – – гр. 5 – гр. 6–9)
			кількість вагітних, які надійшли для антенатального спостереження		кількість вагітних, які надійшли з числа тих, які були під антенатальним спостереженням інших закладів	кількість вагітних, які вибули з під антенатального спостереження	із числа жінок, які були під антенатальним спостереженням на початок звітнього року, та тих, які надійшли під нагляд у звітньому році, вагітність завершилась					
			усього	з них зі строком вагітності до 12 тижнів			пологами			перери- вання вагітності до 22 тижнів, усього	з них само- вільне	
							з перено- шеною вагіт- ністю	у строк	передчасними			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього											
2	з них у лікарів загальної практики - сімейних лікарів											
3	Із рядка 1 – у віці 15– 17 років											
4	18–24 років											
5	25 років і старші											

* Розділ заповнюється закладами охорони здоров'я, незалежно від форми власності та підпорядкування, та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, у тому числі за напрямом загальна практика - сімейна медицина, які здійснюють антенатальний нагляд за вагітними з нормальним перебігом вагітності.

** У таблиці не відображається кількість вагітних, які звернулися за направленням для штучного переривання вагітності за бажанням жінки до 12 тижнів вагітності.

Таблиця 2120. Дані про жінок, вагітність яких закінчилась у звітньому році

(осіб)

Номер рядка	Найменування	Усього (гр. 1 ≥ гр. 2 + гр. 3 + гр. 4)	з них у жінок у віці:		
			15–17 років	18–24 років	понад 25 років
А	Б	1	2	3	4
1	Кількість вагітних, що були оглянуті лікарем-терапевтом (лікарем, який надає первинну медичну допомогу) – усього				
1.1	з них із терміном вагітності до 12 тижнів				
2	Кількість вагітних, які звернулись для антенатального спостереження з встановленим ВІЛ-позитивним статусом				
3	Кількість вагітних, які при зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на ВІЛ-інфекцію вперше у першому триместрі (до 12-ти тижнів включно)				

А	Б	1	2	3	4
3.1	Кількість вагітних, які при зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на ВІЛ-інфекцію вперше у терміні вагітності 13-24 тижні включно				
3.2	Кількість вагітних, які при зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на ВІЛ-інфекцію вперше після 24 тижнів вагітності				
3.3	Кількість вагітних, у яких виявлено позитивний ВІЛ-статус із загального числа обстежених				
4	Кількість вагітних, яким двічі проведено обстеження на ВІЛ-інфекцію в амбулаторних умовах				
5	Кількість вагітних, які були обстежені на альфа-фетопротеїн				
6	Кількість вагітних, яким проведено пренатальний УЗД скринінг у терміні вагітності 11–18 тижнів,				
6.1	з них виявлено вроджені вади розвитку у плода				
6.2	Із рядка 6.1 –перервано вагітностей за медичними показаннями.				
6.3	з них кількість вагітних, яким діагноз підтверджено після переривання вагітності				
7	Кількість вагітних, яким проведено пренатальний УЗД скринінг у терміні вагітності 18–22 тижня				
7.1	з них виявлено уроджені вади розвитку у плода				
7.2	Із рядка 7.1 – перервано вагітностей за медичними показами				
7.3	з них кількість вагітних, яким діагноз підтверджено після переривання вагітності				
8	Кількість вагітних, яким двічі проведено УЗД до 22 тижнів вагітності				
9	Кількість вагітних, які при зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на сифіліс вперше при першому зверненні до 12 тижнів				
9.1	Кількість вагітних, які при зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на сифіліс вперше у терміні вагітності 13–24 тижні включно				
9.2	Кількість вагітних, які при зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на сифіліс вперше у третьому триместрі (після 24-х тижнів)				
9.3	Кількість вагітних, у яких виявлено позитивний результат на сифіліс із загального числа обстежених				
9.4	Кількість вагітних, які мали позитивний результат на сифіліс – народили мертвий плід				

A	Б	1	2	3	4
9.5	Кількість вагітних, що мали позитивну реакцію на сифіліс та мали антенатальну мертвонароджувальність (після 22 тижнів вагітності або при вазі тіла мертвонародженого > 500 г)				
9.6	Кількість вагітних, що мали позитивну реакцію на сифіліс та народили дітей, хворих на вроджений сифіліс				
9.7	Кількість вагітних, що мали позитивну реакцію на сифіліс та народили здорових дітей				
10	Кількість вагітних, обстежених на сифіліс двічі протягом вагітності,				
11	Кількість вагітних, які були обстежені на поверхневий антиген вірусного гепатиту В (HBsAg) при зверненні до лікаря для антенатального спостереження				
11.1	з них мали позитивний результат				
11.2	Із рядка 11.1 – кількість вагітних, які пройшли обстеження на кількісне визначення ДНК ВГВ та/або наявність HBeAg				
11.3	Із рядка 11 – виявлено гепатит В у високореплікативній фазі				
12	Кількість вагітних, які були обстежені на сумарні антитіла вірусного гепатиту С				
12.1	з них мали позитивний результат				
13	Кількість жінок, які померли під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (протягом 42 днів після пологів)				
13.1	з них від: акушерських причин				
13.2	екстрагенітального захворювання, що вплинуло на перебіг вагітності та пологів				
13.3	внаслідок нещасного випадку, травми, отруєння				
14	Кількість вагітних, яким проведено обстеження на безсимптомну бактеріурію				
15	Кількість вагітних, яким проведено скринінг на стрептококи групи В (СГВ) (<i>Streptococcus agalactiae</i>)				
15.1	Кількість вагітних, у яких виявлено бактеріурію, позитивну на стрептококи групи В (<i>Streptococcus agalactiae</i>) під час даної вагітності або наявність в анамнезі інфікованого СГВ новонародженого				
16	Кількість жінок, які померли пізніше 42 днів, але раніше 1 року після пологів				
17	Кількість породіль, які жодного разу не відвідали лікаря (акушерку) у допологовому періоді, але після пологів їх було взято на облік				

* Дані про жінок, кількість яких зазначена сумарно у графах 6, 7, 8, 9 таблиці 2110

Таблиця 2130. Окремі захворювання, які були або виникли під час вагітності

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Кількість випадків - усього
А	Б	В	1
1	Інфекції сечостатевої системи	О23	
2	Хвороби системи кровообігу	О99.4	
3	Цукровий діабет	О24	
4	Хвороби щитоподібної залози	О99.2– частина	
4.1	з них дифузний зоб І ступеня	О99.2– частина	
5	Анемії	О99.0	
6	Кровотеча, пов’язана з порушенням згортання крові	О46.0	
7	Венозні ускладнення під час вагітності	О22	
8	Гіпертензивні розлади	О10–О16	
8.1	з них: прееклампсія	О11, О13, О14	
8.2	еклампсія	О15	

Таблиця 2140. Регуляція менструального циклу методом вакуум-аспірації

Номер рядка	Найменування	Усього
А	Б	1
1	Кількість регуляцій менструального циклу, проведених методом вакуум-аспірації (міні-аборти)	

2. Стаціонарна допомога

Таблиця 2210. Пологова допомога в стаціонарі

Номер рядка	Найменування	Усього (гр. 1 ≥ = гр.2 + гр. 3 + гр. 4)	з них жінок у віці:		
			до 14 років	15–17 років	18–34 роки
А	Б	1	2	3	4
1	Кількість пологів у пологовому відділенні закладу охорони здоров'я – усього				
2	з них у жінок, які не перебували під антенатальним спостереженням лікаря				
3	Кількість породіль, у яких пологи відбулися поза пологовим відділенням закладу охорони здоров'я або які були доставлені до пологового відділення в третьому періоді пологів.				
4	Із рядка 1 –кількість пологів фізіологічні				
4.1	з них— партнерські				
4.2	Із рядка 4 – з використанням медикаментозного знеболення				
5	Із рядків 1 та 3 – багатоплідні				
6	Із рядків 1 та 3 – у першороділь				

Таблиця 2211. Захворювання та патологічні стани, які ускладнили пологи (ускладнення пологів і післяпологового періоду)

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Кількість випадків – усього	Кількість пологів, що завершилися:	
				мертво-народженням	народженням дитини з оцінкою за шкалою Апгар <7 балів
А	Б	В	1	2	3
1	Кровотеча у зв'язку з: передлежанням плаценти	O44.1			
2	Порушенням згортання крові	O45.0, O67.0			
3	Передчасним відшаруванням плаценти	O45.8,9			
4	Гіпертензивні розлади	O10-O16			
4.1	з них преєклампсія	O11, O13, O14			

A	Б	В	1	2	3
4.2	еклампсія	O15			
5	Інфекції сечостатевих шляхів	O86.2–3			
6	Цукровий діабет	O24			
7	Хвороби щитоподібної залози	O90.5 O99.2– частина			
7.1	з них дифузний зоб I ступеня	O99.2– частина			
8	Анемія	O99.00, O99.03, O99.04			
9	Хвороби системи кровообігу	O99.4			
10	Утруднені пологи	O64–O66			
11	Аномалії пологової діяльності	O62–O63			
12	Розрив промежини III - IV ступенів	O70.2,3			
13	Розрив матки	O71.0,1			
13.1	з них такий, що стався поза стаціонаром	O71.0,1– частина,			
14	Кровотеча в послідовому і післяпологовому періодах	O72.0,1			
14.1	з них з наступною екстирпацією матки	O72.0,1– частина			
15	Інфекція під час пологової діяльності та післяпологовий сепсис	O75.3, O85			
15.1	з них перитоніт після операції кесарева розтину	O85– частина			
15.2	Із рядка 15.1 –з наступною екстирпацією матки	O85– частина			
16	Венозні ускладнення	O87			
17	Абсцес молочної залози (гнійний мастит)	O91.1			

3. Дані про новонароджених

Таблиця 2245. Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні

Номер рядка	Найменування	Вага тіла при народженні в грамах								Із загальної кількості народжених – недоношені
		менше 500	500 – 999	1000 – 1499	1500 – 1999	2000 – 2499	2500 – 2999	3000 – 3499	3500 і більше	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Народилось живими									
1.1	з них хлопчиків									
2	Із рядка 1 – померло, усього									
3	з них у віці 0–6 діб									
4	Народилось мертвими									
4.1	з них хлопчиків									
5	Із рядка 4 – смерть настала до початку пологової діяльності									

Таблиця 2246. Кількість новонароджених, яких переведено в інші стаціонари

Номер рядка	Найменування	Усього
А	Б	1
1	Кількість новонароджених, яких переведено з акушерського відділення до: відділення другого етапу виходжування дітей в межах закладу охорони здоров'я	
2	відділень для недоношених та хворих новонароджених інших закладів охорони здоров'я	
3	закладів охорони здоров'я перинатальної допомоги II рівня	
4	закладів охорони здоров'я перинатальної допомоги III рівня	
5	Кількість новонароджених, від яких відмовились батьки	

Таблиця 2247. Вакцинація та скринінг новонароджених

Номер рядка	Найменування	Кількість новонароджених, яким зроблено протитуберкульозні щеплення	Кількість новонароджених, яким зроблено щеплення проти гепатиту В	Кількість новонароджених, у яких було зібрано зразки для розширеного неонатального скринінгу	
				усього	з них із неповним заповненням тест-бланку
А	Б	1	2	3	4
1	Усього				

Таблиця 2248. «Кількість новонароджених із масою тіла менше 1500 г та/або терміном гестації менше 32 тижнів»

(осіб)

Номер рядка	Найменування	Усього
1	Кількість новонароджених, які почали отримувати мінімальне ентеральне харчування не пізніше 2 доби життя	
2	Кількість новонароджених, які отримували неінвазивну дихальну підтримку СРАР	
3	Кількість новонароджених, які отримували введення сурфактанту	
4	Кількість дітей, які отримували грудне вигодовування на момент виписки	
4.1	з них передчасно народжених	

Таблиця 2250. Захворювання та причини смерті новонароджених з вагою тіла до 999 г

(осіб)

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Народилося хворими і захворіло	З них померло		Народилося мертвими
				усього	з них в перші 0–6 діб	
А	Б	В	1	2	3	4
1	Кількість хворих дітей – усього					
1.1	з них хлопчиків					
2	Кількість випадків захворювань, які було виявлено у новонароджених (рядок 1), а саме: гострі респіраторні інфекції, грип	J00–J06 J10–J11				
3	пневмонія	J12–J18				
4	інфекція шкіри і підшкірної клітковини	L00–L08				
5	уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення	Q00–Q99				
6	окремі стани, які виникають у перинатальному періоді	P05–P96				
7	з них сповільнений ріст, недостатність харчування плода	P05				
8	Із рядка 6 – пологова травма	P10–P15				

A	Б	В	1	2	3	4
8.1	з них внутрішньочерепна пологова травма	P10				
8.2	набряк головного мозку внаслідок пологової травми	P11				
8.3	пологові травми периферичної нервової системи	P14				
9	Із рядка 6 – внутрішньоутробна гіпоксія і асфіксія у пологах	P20–P21				
10	Із рядка 6 – розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді	P22–P28				
11	з них синдром респіраторного розладу (дистрес)	P22.0,8,9				
12	уроджені пневмонії	P23				
13	неонатальний аспіраційний синдром	P24.0–8				
14	неонатальна аспіраційна пневмонія	P24.9				
15	легенева кровотеча	P26				
16	Із рядка 6 – інфекції, специфічні для перинатального періоду	P35, P37– P39				
17	бактеріальний сепсис новонароджених	P36				
18	внутрішньошлуночкові і субарахноїдальні крововиливи	P52				
19	геморагічна хвороба	P53				
20	гемолітична хвороба плода та новонародженого, водянка плода, обумовлена гемолітичною хворобою, ядерна жовтяниця	P55–P57				

A	Б	В	1	2	3	4
21	неонатальна жовтяниця, обумовлена надмірним гемолізом, іншими та не уточненими причинами	P58–P59				
22	гематологічні порушення	P60–P61				
23	синдром новонародженого від матері, яка страждає на гестаційний діабет	P70.0				
24	синдром новонародженого від матері, хворої на діабет	P70.1				
25	цукровий діабет новонародженого	P70.2				
26	ятрогенна неонатальна гіпоглікемія	P70.3				
27	інші неонатальні гіпоглікемії	P70.4				
28	інші і не уточнені порушення вуглеводного обміну	P70.8,9				
29	неонатальний зоб	P72.0				
30	транзиторний неонатальний гіпертиреоз	P72.1				
31	інші транзиторні неонатальні порушення функції щитоподібної залози	P72.2				
32	інші і не уточнені транзиторні неонатальні ендокринні порушення	P72.8,9				
33	розлади травлення	P75–P78				
34	з них інші види непрохідності кишок	P76				
35	некротезуючий ентероколіт	P77				
36	Із рядка 6 – гіпотермія	P80				
37	інші порушення церебрального статусу новонародженого	P91				
38	синдром абстиненції у немовляти, зумовлений наркоманією чи алкоголізмом у матері	P96.1				

A	Б	В	1	2	3	4
39	Інші стани перинатального періоду					
40	Інші хвороби новонародженого					
41	з них вроджений сифіліс	A50.0,1,2,3				
42	Ризик зараження сифілісом внаслідок контакту з матір'ю, яка хворіє на сифіліс	Z20.2				
43	Контакт з матір'ю, яка живе з ВІЛ, або ризик зараження ВІЛ внаслідок контакту з матір'ю, яка хворіє на ВІЛ	Z20.6				

Таблиця 2260. Захворювання та причини смерті новонароджених з вагою тіла 1000 г і більше

(осіб)

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Народилося хворими і захворіло		З них померло				Народи- лося мертви- ми
			усього	з них недоно- шених	усього	з них недоно- шених	з них у перші 0–6 діб		
							усього	з них недоно- шених	
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість хворих дітей – усього								
1.1	з них хлопчиків								
2	Кількість випадків захворювань, які було виявлено у новонароджених (рядок 1), а саме: гострі респіраторні інфекції, грип	J00– J06 J10– J11							
3	пневмонія	J12– J18							
4	інфекція шкіри і підшкірної клітковини	L00– L08							
5	уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення	Q00– Q99							

A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
6	окремі стани, які виникають у перинатальному періоді	P05–P96							
7	з них сповільнений ріст, недостатність харчування плода	P05							
8	Із рядка 6 – пологова травма	P10–P15							
8.1	з них: внутрішньочерепна пологова травма	P10							
8.2	набряк головного мозку внаслідок пологової травми	P11							
8.3	пологові травми периферичної нервової системи	P14							
9	Із рядка 6 – внутрішньоутробна гіпоксія і асфіксія у пологах	P20–P21							
10	Із рядка 6 – розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді	P22–P28							
11	з них синдром респіраторного розладу (дистрес)	P22.0, P22.8–9							
12	уроджені пневмонії	P23							
13	неонатальний аспіраційний синдром	P24.0–8							
14	неонатальна аспіраційна пневмонія	P24.9							
15	легенева кровотеча	P26							
16	Із рядка 6 – інфекції, специфічні для перинатального періоду	P35, P37–P39							
17	бактеріальний сепсис новонароджених	P36							
18	внутрішньошлуночкові і субарахноїдальні крововиливи	P52							
19	геморагічна хвороба	P53							

A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
20	гемолітична хвороба плода та новонародженого, водянка плода, обумовлена гемолітичною хворобою, ядерна жовтяниця	P55–P57							
21	неонатальна жовтяниця, обумовлена надмірним гемолізом, іншими та неуточненими причинами	P58–P59							
22	гематологічні порушення	P60–P61							
23	синдром новонародженого від матері, яка страждає на гестаційний діабет	P70.0							
24	синдром новонародженого від матері, хворої на діабет	P70.1							
25	цукровий діабет новонародженого	P70.2							
26	ятрогенна неонатальна гіпоглікемія	P70.3							
27	інші неонатальні гіпоглікемії	P70.4							
28	інші і неуточнені порушення вуглеводного обміну	P70.8, 9							
29	неонатальний зоб	P72.0							
30	транзиторний неонатальний гіпертиреоз	P72.1							
31	інші транзиторні неонатальні порушення функції щитоподібної залози	P72.2							
32	інші і неуточнені транзиторні неонатальні ендокринні порушення	P72.8, 9							
33	розлади травлення	P75–P78							
34	з них інші види непрохідності кишок	P76							
35	некротезуючий ентероколіт	P77							
36	Із рядка 6 – гіпотермія	P80							

A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
37	інші порушення церебрального статусу новонародженого	P91							
38	синдром абстиненції у немовляти, зумовлений наркоманією чи алкоголізмом у матері	P96.1							
39	Інші стани перинатального періоду								
40	Інші хвороби новонародженого								
41	з них вроджений сифіліс	A50.0, 1,2,3							
42	Ризик зараження сифілісом внаслідок контакту з матір'ю, яка хворіє на сифіліс	Z20.2							
43	Контакт з матір'ю, яка живе з ВІЛ, або ризик зараження ВІЛ внаслідок контакту з матір'ю, яка хворіє на	Z20.6							

Таблиця 2261. «Новонароджені, які мали контакт з матерями, хворими на сифіліс або ВІЛ та отримання ними профілактичного лікування»

(осіб)

Номер рядка	Найменування	Усього
A	Б	1
1	Кількість новонароджених, які мали ризик зараження сифілісом внаслідок контакту з матір'ю, яка хворіє на сифіліс (з таблиць 2250, 2260, рядок 42)	
1.1	з них мали ризик зараження сифілісом або мали значний ризик вродженого сифілісу	
1.2	які отримали превентивне лікування вродженого сифілісу	
2	Кількість новонароджених, які мали контакт з матір'ю, яка живе з ВІЛ, або ризик зараження ВІЛ внаслідок контакту з матір'ю, яка хворіє на ВІЛ (з таблиць 2250, 2260, рядок 43)	
2.1	з них отримували антиретровірусну терапію одним препаратом	
2.2	отримували антиретровірусну терапію трьома препаратами	

Таблиця 2270. Ізольовані вроджені вади мультифакторіального походження та хромосомні синдроми

(осіб)

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	У живонароджених вагою		У мертвонароджених вагою	
			до 999 г	1000 г і більше	до 999 г	1000 г і більше
А	Б	В	1	2	3	4
1	Аненцефалія	Q00.0				
2	Спинномозкова кила	Q05				
3	Розщеплення губи і/або піднебіння	Q35–Q37				
4	Атрезія стравоходу і ануса	Q39.0, Q42.3				
5	Редукційні вади кінцівок, полідактилія	Q69, Q71				
6	Множинні вади розвитку	Q89.7				
7	Синдром Дауна (трисомія 21)	Q90				
8	Синдром Патау (трисомія 13)	Q91.7				
9	Синдром Едвардса (трисомія 18)	Q91.3				

Дата « ____ » _____ 20__р

Керівник респондента

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

М.П. (за наявності)

Форму заповнив

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

(номер телефона)

(електронна пошта)

**В.о. директора Департаменту
медичних послуг**

Андрій ГАВРИЛЮК