

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
13 березня 2025 року № 440

Перелік медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 26 лютого 2025 року

Порядковий номер	Назва медичного виробу	Форма випуску	Виробник медичного виробу	Опис виробів (характеристика, призначення)	Декларація про відповідність та/або сертифікат відповідності	Код та назва виробів відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів" або міжнародної класифікації	Оптовідпускна ціна за упаковку медичного виробу, гривень	Роздрібна ціна за упаковку медичного виробу, гривень	Розмір реімбурсації за упаковку медичного виробу, гривень	Сума доплати за упаковку медичного виробу, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Асцензія Діабетес Кеа Холдінгс АГ, Швейцарія	Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS 50 шт. (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.052-17, термін дії з 01.03.2022 по 28.02.2027. Декларація про відповідність №3/130123, дійсна з 13.01.2023 по 12.01.2026.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
2	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	OSANG Healthcare Co., Ltd., Південна Корея	Тест-смужки для систем для визначення рівня глюкози в крові Oh'Care® Lite, медичний виріб для діагностики in vitro до глюкометрів (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.098.0089-17 від 18.12.2023, дійсний до 28.02.2027. Декларація про відповідність медичних виробів № 18/12/2023 версія №1 від 18.12.2023, дійсна до 28.02.2027.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	327,5	435,23	214,89	220,34
3	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION, Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	164,25	218,28	107,44	110,84
4	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION, Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	164,25	218,28	107,44	110,84

5	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
6	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
7	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd., Китай	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові УЛЬТРА, 2В (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.126 754 24 235 01, термін дії з 26.08.2024 по 25.08.2029. Декларація про відповідність № UA.TR.126 754 24 235 01/2 (редакція №2), дійсна з 26.08.2024 по 25.08.2029.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	161,7	214,89	214,89	0,00
8	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	630	837,23	429,78	407,45
9	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	630	837,23	429,78	407,45
10	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	866,25	1151,19	644,67	506,52
11	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання № 1), термін дії з 21.10.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 465-22/2, дійсна з 21.10.2022 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	866,25	1151,19	644,67	506,52
12	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2В Comfort (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	157,5	209,31	107,44	101,87
13	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	162,5	215,95	107,44	108,51
14	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	162,5	215,95	107,44	108,51

15	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Comfort (50 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	294	390,71	214,89	175,82
16	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	315	418,62	214,89	203,73
17	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	315	418,62	214,89	203,73
18	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Comfort (100 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	567	753,51	429,78	323,73
19	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	588	781,42	429,78	351,64
20	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	588	781,42	429,78	351,64
21	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Comfort (150 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	787,5	1046,54	644,67	401,87
22	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	834,75	1109,33	644,67	464,66
23	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188- 19 (видання № 3), термін дії з 02.07.2019 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA 188- 19/2, дійсна з 02.07.2019 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	834,75	1109,33	644,67	464,66

24	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	НЬЮМЕД ГмбХ, Австрія	Тест-смужки Visio №50; Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові, медичний виріб для діагностики in vitro, (2x25 шт.) (упаковка, в якій 2 флакони по 25 шт.), 50 шт/ упаковка (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.098.0123-17, термін дії з 28.03.2023 по 19.10.2027. Декларація про відповідність № 20172410-01 (Ред. 7)*, дійсна з 10.08.2023 по 19.10.2027.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	201,55	267,85	214,89	52,96
25	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	ОСАНГ Хелскеа Ко., Лтд., Корея	Тест-смужки для визначення глюкози в крові ELEMENT, 50шт. в упаковці (2 флакони по 25 тест-смужок) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.269-20, термін дії з 15.06.2020 по 25.05.2025. Декларація про відповідність № 3, дійсна з 15.05.2020 по 25.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,4	436,42	214,89	221,53
26	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	ОСАНГ Хелскеа Ко., Лтд., Корея	Тест-смужки для визначення глюкози в крові Finetest Auto-coding Premium, 50шт. в упаковці (2 флакони по 25 тест-смужок) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.269-20, термін дії з 15.06.2020 по 25.05.2025. Декларація про відповідність № 3, дійсна з 15.05.2020 по 25.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,4	436,42	214,89	221,53
27	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Компанія All Medicus Co., Ltd, Республіка Корея	Тест -смужки GlucoDr.STM AGM-513S №50, Система моніторингу рівня глюкози у крові (50 тест-смужок)	Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0086-17 від 24.07.2024. Декларація про відповідність № 24/07/1 від 24.07.2024.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	161,7	214,89	214,89	0,00
28	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Компанія All Medicus Co., Ltd, Республіка Корея	Тест-смужки GlucoDr.autoTM A AGM-4000, Система моніторингу рівня глюкози у крові (50 тест-смужок)	Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0086-17 від 24.07.2024. Декларація про відповідність № 24/07/1 від 24.07.2024.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	181,18	240,78	214,89	25,89
29	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	ІМЕ-DC GmbH, Німеччина	ІМЕ-ДС тест-смужки на глюкозу (50шт./уп), тест-смужки для визначення рівня глюкози методом GOD (глюкозооксидази), сумісні з глюкометром ІМЕ-ДС (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.101.IVD.4.0280-24.00., термін дії з 27.05.2024 по 26.05.2029. Декларація про відповідність № 02 , дійсна з 27.05.2024 по 26.05.2029.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	310	411,97	214,89	197,08
30	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	ACON Laboratories, Inc. (Айкон Лабораторієз, Інк.), США; субпідрядник / постачальник - Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd (Айкон Біотек (Ханджоу) Ко, Лтд.), Ханджоу, Китайська Народна Республіка	On Call® Extra Тест-Смужки для Контролю Рівня Глюкози в Крові 25 шт. (індивідуальна упаковка) (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № 674-19, видання 4, термін дії з 13.09.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № 15, дійсна з 23.02.2023 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	80,85	107,44	107,44	0,00

31	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	ACON Laboratories, Inc. (Айкон Лабораторієз, Інк.), США; субпідрядник / постачальник - Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd (Айкон Біотек (Ханджоу) Ко, Лтд.), Ханджоу, Китайська Народна Республіка	On Call® Extra Тест-смужки для Контролю Рівня Глюкози в Крові 50 шт. (2x25 шт.) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № 674-19, видання 4, термін дії з 13.09.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № 15, дійсна з 23.02.2023 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	303	402,67	214,89	187,78
32	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	ACON Laboratories, Inc. (Айкон Лабораторієз, Інк.), США; субпідрядник / постачальник - Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd (Айкон Біотек (Ханджоу) Ко, Лтд.), Ханджоу, Китайська Народна Республіка	On Call® Plus Тест-смужки для Контролю Рівня Глюкози в Крові 50 шт. (2x25 шт.) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № 674-19, видання 4, термін дії з 13.09.2022 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № 15, дійсна з 23.02.2023 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	303	402,67	214,89	187,78
33	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГМБХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Select для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра № 50 в упаковці (2 флакони по 25 тест-смужок в кожному) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026. Деларація про відповідність № 1, версія 3, термін дії з 01.05.2024 по 26.04.2026.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
34	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГМБХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Ultra для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра № 50 в упаковці (2 флакони по 25 тест-смужок в кожному) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026. Деларація про відповідність № 1, версія 3, термін дії з 01.05.2024 по 26.04.2026.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
35	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГМБХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Ultra Plus для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра № 50 в одному флаконі (в упаковці) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026. Деларація про відповідність № 1, версія 3, термін дії з 01.05.2024 по 26.04.2026.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
36	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест-смужки	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГМБХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Select Plus для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра № 50 в одному флаконі (в упаковці) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026. Деларація про відповідність № 1, версія 3, термін дії з 01.05.2024 по 26.04.2026.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67

37	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	«Рош Діабетес Кеа ГмбХ», Німеччина	Тест-смужки Акку-Чек Інстант для визначення рівня глюкози у крові для індивідуального глокометра, упаковка №50 (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.829- 19, термін дії з 16.10.2023 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA.001.19, дійсна з 14.11.2023 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
38	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія	Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові Wellion Luna призначені для застосування разом із приладом для тестування рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion Luna Trio для самотестування рівня глюкози в капілярній цільній крові в домашніх умовах та клінічних закладах медичними працівниками (діагностичне використання in-vitro), 10 штук (10 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.613- 18, термін дії з 30.08.2024 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA-001, дійсна з 28.09.2023. по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	65,7	87,31	42,98	44,33
39	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія	Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові Wellion Luna призначені для застосування разом із приладом для тестування рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion Luna Trio для самотестування рівня глюкози в капілярній цільній крові в домашніх умовах та клінічних закладах медичними працівниками (діагностичне використання in-vitro), 25 штук (25 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.613- 18, термін дії з 30.08.2024 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA-001, дійсна з 28.09.2023 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	164,25	218,28	107,44	110,84

40	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	Мед Траст Хандельсгезельшафт м.Б.Х, Австрія	Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові Wellion Luna призначені для застосування разом із приладом для тестування рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion Luna Trio для самотестування рівня глюкози в капілярній цільній крові в домашніх умовах та клінічних закладах медичними працівниками (діагностичне використання in-vitro), 50 штук (50 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.613- 18, термін дії з 30.08.2024 по 26.05.2025. Декларація про відповідність № UA-001, дійсна з 28.09.2023 по 26.05.2025.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	328,5	436,56	214,89	221,67
41	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd., КНР	Тестові смужки для вимірювання глюкози в крові для індивідуального глюкометра Longevita Family, 50 шт (50 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.001.0754.30.00251-22, термін дії з 06.05.2022 по 05.05.2027. Декларація про відповідність ТР № 754 , дійсна з 06.05.2022 по 05.05.2027.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	200	265,79	214,89	50,90
42	Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	Тест- смужки	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd., КНР	Тестові смужки для вимірювання глюкози в крові для індивідуального глюкометра Longevita Smart, 50 шт (50 тест- смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.001.0754.30.00251-22, термін дії з 06.05.2022 по 05.05.2027. Декларація про відповідність ТР № 754 , дійсна з 06.05.2022 по 05.05.2027.	53307; Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент	293,5	390,04	214,89	175,15

В.о. начальника Фармацевтичного управління

Олександр ГРІЦЕНКО